






















Каталог элементов анкерной системы со штангой ϕ 72мм

Наименование	Внешний вид
Трубчатая винтовая штанга, 72/40 $R_{02}=1278$ кН, правая резьба, необработанная, 3 м, 17,92кг/м	
Трубчатая винтовая штанга, 72/40 $R_{02}=1278$ кН, правая резьба, оцинкованная, 3 м, 18,12кг/м	
Трубчатая винтовая штанга, 72/49, $R_{02}=1041$ кН, правая резьба, необработанная, 3 м, 13,85кг/м	
Трубчатая винтовая штанга, 72/49, $R_{02}=1041$ кН, правая резьба, оцинкованная, 3 м, 14,06кг/м	
Трубчатая винтовая штанга, 72/54, $R_{02}=854$ кН, правая резьба, необработанная, 3 м, 11,53кг/м	
Трубчатая винтовая штанга, 72/54, $R_{02}=854$ кН, правая резьба, оцинкованная, 3 м, 11,73кг/м	
Муфта стальная обычная 102 x 245, для ТВШ 72/40, 8,26кг/шт	
Муфта оцинкованная обычная 102 x 245, для ТВШ 72/40, 8,31кг/шт	
Муфта стальная обычная 95 x 245, для ТВШ 72/49, ТВШ 72/54, 6,18кг/шт	
Муфта оцинкованная обычная 95 x 245, для ТВШ 72/49, ТВШ 72/54, 6,23кг/шт	

<p>Гайка стальная сферическая, 072-108-70, необработанная, 2,29 кг/шт</p>	
<p>Гайка оцинкованная сферическая, 072-108-70, 2,33 кг/шт</p>	
<p>Пластина стальная обычная 250x250x40, отверстие Ø80мм, 18кг/шт</p>	
<p>Пластина оцинкованная обычная 250x250x40, отверстие Ø80мм, 18,20кг/шт</p>	
<p>Пластина стальная обычная 175x175x35, отверстие Ø80мм, 6,74кг/шт</p>	
<p>Пластина стальная обычная 250x250x35, отверстие Ø80мм, 15,44кг/шт</p>	
<p>Пластина стальная обычная 210x210x50, отверстие Ø80мм, 14,99кг/шт</p>	
<p>Шар стальной компенсационный Ø170мм, отверстие Ø90мм, 15,5кг/шт</p>	
<p>Пластина стальная наклонная 325x260x70 для шара Ø170мм, 31,63кг/шт</p>	
<p>Пластина стальная 325x260x70 под клиновую шайбу, 41,42кг/шт.</p>	
<p>Шайба стальная клиновая 12 °, отверстие Ø80 мм, наружный Ø140 мм, 4,81кг/шт</p>	
<p>Коронка стальная для глины Ø 130мм, 4,9кг/шт</p>	
<p>Коронка стальная для глины Ø 200мм, 5,8кг/шт</p>	

<p>Коронка стальная для глины Ø 230мм, 8,83кг/шт</p>	
<p>Коронка стальная для глины Ø 330мм, 13,1кг/шт</p>	
<p>Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø130мм, 6,9кг/шт</p>	
<p>Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная Ø130мм, 4,27кг/шт</p>	
<p>Коронка стальная крестообразная закаленная Ø130, 5,68кг/шт</p>	
<p>Коронка стальная крестообразная закаленная Ø175, 8,4кг/шт</p>	
<p>Коронка стальная закаленная Ø130, 6,1кг/шт</p>	
<p>Центратор стальной обычный Ø130мм, 1,39кг/шт</p>	